

## BEDIENUNGSANLEITUNG wie installiert man die Babyschale



Es gibt zwei Optionen, wie sie die Babyschale installieren können – entweder lassen sie den Sitz drin, oder nehmen sie diesen heraus. Es ist nicht kompliziert den Sitz herauszunehmen (nur ein paar Klettverschlüsse halten diesen drin). Wenn sie sich entscheiden den Sitz drin zu lassen, nehmen sie nur die Kopfstütze ab und lösen sie die Gurte auf.



Oben sind die Gurte normalerweise auf dem oberstem Röhrchen befestigt. Nehmen sie diese ab und befestigen sie sie auf das untere Röhrchen (das Foto Nr. 1). Auf das oberste Röhrchen befestigen sie die Babyschale (Foto Nr. 2).



Knöpfen sie die Knöpfe zu. Hintern auf der Babyschale finden sie noch zwei Schnallen, schnappen sie diese ein um die Babyschale auf dem Röhrchen zu sichern. Nehmen sie dann die Gurte und installieren sie diese auf die Babyschale.



So sollte es aussehen. Sie werden es später noch einstellen gemäss der Grösse ihres Kindes.



Lösen sie die Klettverschlüsse in unterem Teil des Rahmes auf (beiderseits). Unten auf der Babyschale finden sie Gurte mit Schnallen, schnallen sie diese an den Rahmen. Befestigen sie die Gurte fest.



Schliessen sie wieder die Klettverschlüsse. Fertig. Jetzt können sie losfahren :-)